







*WHEELER*



**2025**  
catalogue





***WHEELER***

2025 CATALOGUE



**WHEELER**는 다양한 분야의 자전거를 생각하고 디자인합니다.  
전 세계 지사의 긴밀한 협력관계와 전속 선수들의 의견은 **WHEELER**의 모델을 더욱더 개선시키고 발전시켜주고 있습니다.

휠러의 모든 부품은 당신이 잘 알고 있는 **SHIMANO, SRAM, MAVIC, FOX, DT SWISS** 등 높은 품질을 보장하는 전 세계적으로 유명한 부품들만 사용하고 있습니다.  
그 결과로 **WHEELER**의 자전거는 프로선수 및 아마추어 그리고 일반인에게까지 디자인과 품질에서 최고품질 자랑하는 브랜드로 인정받았습니다.

# THE POWER OF MOVEMENT

이 슬로건은 우리에게 있어서 자전거 기술의 정의를 표현하는 단순한 문구가 아닌 모든 사람들의 라이딩 경험과 즐거운 사이클링을 표현하는 우리의 모든 것입니다.

휠러는 50여 년 전부터 자전거의 전체적인 퍼포먼스뿐만 아니라 실용적이면서 더 재미있는 라이딩을 위한 휠러만의 독자적인 자전거를 개발 및 제작을 해왔습니다.

우리의 이러한 노력의 결과는 세계선수권 대회, 유럽 선수권대회, 스위스 전국 선수권 대회에서 수많은 타이틀과 메달을 획득함으로써 다양한 시장에서 강한 존재감의 인상을 남겼습니다.

휠러의 엔지니어와 매니저는 자전거 스포츠에 특화된 경험과 지식으로, 매년 뛰어난 성능의 현대적인 자전거를 계속해서 개발하고 있으며, 그 경험과 지식은 최첨단 재료와 독자적인 기술을 같이 공존시켜 시장에 선보이고 있습니다.

이러한 결과는 새롭게 선보이는 휠러의 전혀 새로운 XC인 "HAWK"와 "AERO, ROUTE, DASH, CHILI"로 완성되는 하이엔드 로드바이크 모델은 그 성능과 품질을 여과 없이 잘 나타내 주고 있습니다.

휠러는 자체적으로 선별한 유명 제조업체의 파츠와 부품을 엄격하게 선별하고 사용함으로써 라이더 개개인이 최상급 품질의 자전거를 구매할 수 있도록 노력하고 있습니다.

휠러의 이러한 일관적으로 높은 품질은 휠러의 전문기술을 습득한 파트너 샵의 매니저와 우리의 고객에게 항상 높이 평가되고 있습니다.

Experience and feel the difference.  
We invite you to do so.

THE POWER OF MOVEMENT

WHEELER



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>ROAD</b>              | AERO.....6      |
|                          | ROUTE.....10    |
|                          | DASH .....16    |
|                          | CHILI ..... 22  |
| <b>GRAVEL</b>            | PATH ..... 27   |
| <b>MTB</b>               | HAWK .....32    |
|                          | TITAN .....42   |
|                          | EAGLE.....48    |
|                          | FALCON.....54   |
|                          | PASSERA.....58  |
|                          | PROTRON .....62 |
|                          | PROBIG .....64  |
| <b>TOUR</b>              | CROSS.....68    |
| <b>GEOMETRIES.....73</b> |                 |



**WHEELER**



**WHEELER**  
2025 CATALOGUE



**W**  
**WHEELER**

**ROAD**

ON ROAD BICYCLE



# AERO ROUTE DASH CHILI

## SPEED FOR MOVEMENT

가장 완벽한 움직임을 보여주는 로드바이크를 위한  
WHEELER의 열정과 노력은 계속되고 있습니다.

지난 9년간의 기나긴 개발기간 끝에 이제 세상에 우리가  
정의하는 4가지 형태의 로드바이크를 선보입니다.

모든 것을 앞도하는 플래그십 에어로 바이크 "에어로(AERO)"  
트렌드를 이끌었던 초경량 올라운드의 부활 "루트(ROUTE)"  
복합적인 장르를 위해 탄생한 올라운드-에어로 "대쉬(DASH)"  
로드바이크 입문을 위한 선택 "칠리(CHILI)"

WHEELER가 추구하는 전혀 다른 로드바이크 세상을 경험하십시오.



**AERO**

에어로바이크 프레임은 더 이상 특정 브랜드의 독자적인 기술이 아닙니다.

전세계에 존재하는 모든 로드바이크 브랜드의 기술을 자랑하는 상징이자, 현재 그 브랜드의 이미지를 보여주는 트렌드입니다.


WHEELER의 에어로(AERO)는 이러한 에어로바이크 장르에 한가지의 특별함을 추가하고자 합니다.

이미 멋진 에어로 바이크에 이제는 무게의 자유로움을 선사하는 것 입니다. L사이즈 기준(AERO ULTIMATE 모델 기준) 약 6.9kg ~ 7.1kg(튜브 장착 유무)에 접근하는 가벼운 무게는 하이엔드 에어로 바이크가 앞으로 나아가야 할 방향을 보여줍니다.

그래서 AERO 입니다. 모든 에어로 바이크의 향후 트렌드를 이끌어 나갈 바이크.

WHEELER의 에어로(AERO)는 그냥 그런 에어로 바이크가 아닙니다.

WHEELER의 에어로(AERO)는 모든 것을 압도하는 최고,최강의 에어로 바이크 입니다.



### AERO DYNAMIC FRAME

자체 개발한 에어로 타입 폴 카본 프레임으로 공기역학적인 퍼포먼스를 보여줌으로써 로드 자전거의 최고 장점의 고속, 안정적인 고속 지속성을 보여줍니다.



### SHIMANO Di2 System

에어로 모델 전 시리즈에 "SHIMANO"의 DURA-ACE 2세대와 ULTEGRA 2세대를 적용하여 완벽한 호환성과 최고의 성능을 보여줍니다.



### ALL in ONE cockpit

일체형 카본 핸들바로 스템과 핸들 결합부에서 발생하는 유격 및 떨림을 제거했고 가벼운 무게로 경량화를 극대화 하였습니다.



### HIGH-END WHEELSET

DT SWISS사의 최상급 에어로-다이나믹 휠셋 ARC 1100 DB 50mm (ULTIMATE, 8000 DT 모델 기준)휠셋을 적용하여 하이엔드 최상급의 퍼포먼스를 보여줍니다.

# AERO

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

| MODEL            | AERO ULTIMATE  | AERO 8000 DT   | AERO 8000  |
|------------------|--|--|--|
| COLOR            | JEWELRY RED, MUD GRAY, METALIC GRAY                  | JEWELRY RED, MUD GRAY, METALIC GRAY                  | JEWELRY RED, MUD GRAY, METALIC GRAY                  |
| FRAME            | WHEELER AERO-ULTIMATE UD CARBON ROAD FRAME, 12x142   | WHEELER AERO-ULTIMATE UD CARBON ROAD FRAME, 12x142   | WHEELER AERO-ULTIMATE UD CARBON ROAD FRAME, 12x142   |
| FORK             | WHEELER AERO-ULTIMATE FORK                           | WHEELER AERO-ULTIMATE FORK                           | WHEELER AERO-ULTIMATE FORK                           |
| HANDLE BAR       | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING DROP BAR, 400/420mm | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING DROP BAR, 400/420mm | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING DROP BAR, 400/420mm |
| SEAT POST        | WHEELER AERO-ULTIMATE CARBON                         | WHEELER AERO-ULTIMATE CARBON                         | WHEELER AERO-ULTIMATE CARBON                         |
| BRAKE            | SHIMANO DURA-ACE BD-R9270                            | SHIMANO ULTEGRA BD-R8170                             | SHIMANO ULTEGRA BD-R8170                             |
| SHIFT LEVER      | SHIMANO DURA-ACE ST-R9250                            | SHIMANO ULTEGRA ST-R8170                             | SHIMANO ULTEGRA ST-R8170                             |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DURA-ACE FD-R9250 2s                         | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150 2s                          | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150 2s                          |
| REAR DERAILLEUR  | SHIMANO DURA-ACE RD-R9250 12s                        | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150 12s                         | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150 12s                         |
| BATTERY          | SHIMANO BT-DN300                                     | SHIMANO BT-DN300                                     | SHIMANO BT-DN300                                     |
| CRANKSET         | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200, 50-34T                    | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, 50-34T                     | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, 50-34T                     |
| CASSETTE         | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200, 11-30T                    | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100, 11-30T                     | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100, 11-30T                     |
| CHAIN            | SHIMANO XTR CN-M9100                                 | SHIMANO XT CN-M810                                   | SHIMANO XT CN-M8100                                  |
| ROTOR            | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900                     | SHIMANO XT RT-MT800 or RT-CL800                      | SHIMANO XT RT-MT800 or RT-CL800                      |
| WHEELSET         | DT SWISS ARC-1100 50mm                               | DT SWISS ARC-1100 50mm                               | WHEELER RC 1000 50mm CARBON, 1375g                   |
| TIRE             | SCHWALBE PRO ONE 700x25C                             | SCHWALBE PRO ONE 700x25C                             | SCHWALBE PRO ONE 700x25C                             |
| SADDLE           | WHEELER WSD-R900 3D FOAMING                          | WHEELER WSD-R900 3D FOAMING                          | WHEELER WSD-R900 3D FOAMING                          |
| WEIGHT           | about 6.9kg ( M size )                               | about 7.3kg ( M size )                               | about 7.2kg ( M size )                               |



**ROUTE**

초경량 올라운드 루트(ROUTE)가 부활하였습니다.

루트(ROUTE)는 우리의 기술력을 뽐내기 쉬운 가장 손쉬운 장르이자, 남들에게는 기술이 안되면 따라할 수 없는 가장 어려운 기술입니다.


하지만 초경량은 단순히 무게만을 말하는 것 입니다.

루트(ROUTE)의 본질은 올라운드 로드 바이크 입니다.

초경량 알루미늄 프레임으로 시장에 충격을 주었던 루트(ROUTE)의 유전자를 그대로 이식한 신형 카본 프레임은 풀 프레임셋(L사이즈) 기준 약 1,400g대의 무게에 우리가 원하는 올라운드 라이딩까지 모든 부분을 고려하여 설계 되었습니다.

WHEELER가 자체 개발한 초경량 카본 휠셋과 완벽한 시너지를 이루어내는 루트(ROUTE)는 초경량 올라운드 로드바이의 수준을 또 한차례 이끌어 올려줍니다.

루트(ROUTE), 초경량 올라운드의 기술을 뽐내는 우리의 자랑입니다.



### ULTRA SUPER-LITE

초경량 올라운드 로드 프레임으로 휠러 로드 라인업중 제일 가벼운 무게를 보여 주고 특히나 올라운드 주행이나 업힐에서 그 장점을 극대화 하여 줍니다.



### EXCLUSIVE FRAME DESIGN

오직 루트를 위해 자체 제작한 프레임 셋은 루트를 초경량 올라운드 장르에 맞게 프레임, 포크, 시트포스트 등 모든 프레임을 루트 전용으로 설계하였습니다.

또한 이 멋진 경량 프레임은 경량 프레임에서 보기 힘든 편안한 주행감을 선사합니다.



### SHIMANO Di2 System

에어로 모델 전 시리즈에 시마노 2세대인 2x12스피드의 전체 라인업이 DURA-ACE, ULTEGRA, 105 Di2 구동계와 결합하여 하이엔드 로드바이크 다운 드라이브 브트레인을 자랑합니다.



### EXCLUSIVE WHEELSET

루트시리즈중 9000 모델은 휠러에서 자체 개발 제작한 RC1000 38mm (1325g)의 초경량 웨이브림 휠을 장착하여 울트라 라이트의 특징을 강력히 보여줍니다.

# ROUTE

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

| MODEL            | ROUTE 9000  | ROUTE 8000 DT   | ROUTE 8000  |
|------------------|---|---|---|
| COLOR            | CHAMELEON GRAY, MIDNIGHT BLUE<br>BLUE to PURPLE, SAND BEIGE | CHAMELEON GRAY, MIDNIGHT BLUE<br>BLUE to PURPLE, SAND BEIGE | CHAMELEON GRAY, MIDNIGHT BLUE<br>BLUE to PURPLE, SAND BEIGE |
| FRAME            | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT<br>ALL-ROUND ROAD FRAME, 12x142  | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT<br>ALL-ROUND ROAD FRAME, 12x142  | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT<br>ALL-ROUND ROAD FRAME, 12x142  |
| FORK             | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT FORK                             | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT FORK                             | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT FORK                             |
| HANDLE BAR       | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING<br>DROP BAR, 400/420mm     | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING<br>DROP BAR, 400/420mm     | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING<br>DROP BAR, 400/420mm     |
| SEAT POST        | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT CARBON                           | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT CARBON                           | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT CARBON                           |
| BRAKE            | SHIMANO DURA-ACE BD-R9270                                   | SHIMANO ULTEGRA BD-R8170                                    | SHIMANO ULTEGRA BD-R8170                                    |
| SHIFT LEVER      | SHIMANO DURA-ACE ST-R9250                                   | SHIMANO ULTEGRA ST-R8170                                    | SHIMANO ULTEGRA ST-R8170                                    |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DURA-ACE FD-R9250 2s                                | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150 2s                                 | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150 2s                                 |
| REAR DERAILLEUR  | SHIMANO DURA-ACE RD-R9250 12s                               | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150 12s                                | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150 12s                                |
| BATTERY          | SHIMANO BT-DN300  | SHIMANO BT-DN300  | SHIMANO BT-DN300  |
| CRANKSET         | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200, 50-34T                           | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, 50-34T                            | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, 50-34T                            |
| CASSETTE         | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200, 11-30T                           | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100, 11-30T                            | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100, 11-30T                            |
| CHAIN            | SHIMANO XTR CN-M9100  | SHIMANO XT CN-M8100   | SHIMANO XT CN-M8100   |
| ROTOR            | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900                            | SHIMANO XT RT-MT800 or RT-CL800                             | SHIMANO XT RT-MT800 or RT-CL800                             |
| WHEELSET         | WHEELER RC 1000 38mm CARBON, 1325g                          | DT SWISS ERC 1400 35mm                                      | WHEELER RC 1200 38mm CARBON, 1550g                          |
| TIRE             | SCHWALBE PRO ONE 700x25C                                    | SCHWALBE ONE 700x25C  | SCHWALBE ONE 700x25C  |
| SADDLE           | WHEELER WSD-R900 3D FOAMING                                 | WHEELER WSD-R600  | WHEELER WSD-R600  |
| WEIGHT           | about 6.6kg ( M size )                                      | about 7.2kg ( M size )                                      | about 7.1kg ( M size )                                      |

# SPECIFICATION

| MODEL            | ROUTE 7000   | ROUTE 6000   |
|------------------|--|--|
| COLOR            | CHAMELEON GRAY, MIDNIGHT BLUE<br>BLUE to PURPLE, SAND BEIGE  | CHAMELEON GRAY, MIDNIGHT BLUE<br>BLUE to PURPLE, SAND BEIGE  |
| FRAME            | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT<br>ALL-ROUNDER ROAD FRAME, 12x142 | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT<br>ALL-ROUNDER ROAD FRAME, 12x142 |
| FORK             | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT FORK                              | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT FORK                              |
| HANDLE BAR       | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING<br>DROP BAR, 400/420mm      | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING<br>DROP BAR, 400/420mm      |
| SEAT POST        | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT CARBON                            | WHEELER ULTRA LIGHT WEIGHT CARBON                            |
| BRAKE            | SHIMANO 105 BD-R7170   | SHIMANO 105 BD-R7170   |
| SHIFT LEVER      | SHIMANO 105 ST-R7170   | SHIMANO 105 ST-R7170   |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO 105 FD-R7150 2s                                      | SHIMANO 105 FD-R7150 2s                                      |
| REAR DERAILLEUR  | SHIMANO 105 RD-R7150 12s                                     | SHIMANO 105 RD-R7150 12s                                     |
| BATTERY          | SHIMANO BT-DN300   | SHIMANO BT-DN300   |
| CRANKSET         | SHIMANO 105 FC-R7100, 50-34T                                 | SHIMANO 105 FC-R7100, 50-34T                                 |
| CASSETTE         | SHIMANO 105 RD-R7101, 11-34T                                 | SHIMANO 105 RD-R7101, 11-34T                                 |
| CHAIN            | SHIMANO SLX CN-M7100   | SHIMANO SLX CN-M7100   |
| ROTOR            | SHIMANO SLX RT-70, F:160mm/R:140mm                           | WHEELER OEM 6-BOLT, F:160mm/R:140mm                          |
| WHEELSET         | WHEELER RC 1400 38mm CARBON, 1680g                           | WHEELER XRA 1800 ALLOY WHEELSET                              |
| TIRE             | CONTINENTAL ULTRA SPORT III 700x25C                          | CONTINENTAL ULTRA SPORT III 700x25C                          |
| SADDLE           | WHEELER WSD-R200   | WHEELER WSD-R200   |
| WEIGHT           | about 7.5kg ( M size )                                       | about 7.8kg ( M size )                                       |



**W**  
**WHEELER**



***DASH***

올라운드와 에어로의 조화, 폭발적인 순발력과 지속가능한 고속주행 우리는 두마리 토끼를 동시에 잡고 싶었습니다.  
힘의 손실없는 스프린팅과 지속가능한 고속주행을 고려한 프레임 설계.  
그리고, 그에 걸맞는 최적화된 휠셋의 개발.

대쉬(DASH)는 이렇게 하나부터 열까지 모든 걸 새롭게 개발하여 탄생하였습니다.  
대쉬(DASH)는 단순한 에어로바이크가 아닙니다.  
대쉬(DASH)는 올라운드 에어로 바이크 입니다.



### ALL-ROUND AERO

올라운드와 에어로 로드바이크의 장점을 전부 갖춘 올라운드 에어로 로드 프레임으로 경량화와 공기역학 두가지를 전부 고려한 로드 차체입니다.



### SHIMANO Di2 System

대쉬 전 모델은 SHIMANO Di2 시스템과 완벽하게 호환 되도록 설계 및 디자인되었습니다.



### DASH FRAMESET

대쉬의 모든 프레임셋은 올라운드 에어로라는 특성에 맞게끔 프레임부터 포크, 시트포스트까지 모두 대쉬만을 위해 설계 및 제작이 되었습니다.



### EXCLUSIVE WHEELSET

루트시리즈중 9000 모델은 휠러 자체개발제작한 RC1000 50mm (1375g)의 초경량 웨이브림 휠을 장착하여 울트라라이트의 특징을 강력히 보여줍니다.

# DASH



# SPECIFICATION

| MODEL            | DASH 9000   | DASH 8000 DT  | DASH 8000   |
|------------------|---|---|---|
| COLOR            | FOREST GREEN, SUNSHINE RED,<br>EARTH GRAY, SNOW WHITE   | FOREST GREEN, SUNSHINE RED,<br>EARTH GRAY, SNOW WHITE   | FOREST GREEN, SUNSHINE RED,<br>EARTH GRAY, SNOW WHITE   |
| FRAME            | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC<br>ROAD FRAME, 12x142         | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC<br>ROAD FRAME, 12x142         | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC<br>ROAD FRAME, 12x142         |
| FORK             | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC FORK                          | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC FORK                          | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC FORK                          |
| HANDLE BAR       | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING<br>DROP BAR, 400/420mm | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING<br>DROP BAR, 400/420mm | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING<br>DROP BAR, 400/420mm |
| SEAT POST        | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC CARBON                        | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC CARBON                        | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC CARBON                        |
| BRAKE            | SHIMANO DURA-ACE BD-R9270                               | SHIMANO ULTEGRA BD-R8170                                | SHIMANO ULTEGRA BD-R8170                                |
| SHIFT LEVER      | SHIMANO DURA-ACE ST-R9250                               | SHIMANO ULTEGRA ST-R8170                                | SHIMANO ULTEGRA ST-R8170                                |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DURA-ACE FD-R9250 2s                            | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150 2s                             | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150 2s                             |
| REAR DERAILLEUR  | SHIMANO DURA-ACE RD-R9250 12s                           | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150 12s                            | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150 12s                            |
| BATTERY          | SHIMANO BT-DN300  | SHIMANO BT-DN300  | SHIMANO BT-DN300  |
| CRANKSET         | SHIMANO DURA-ACE FC-R9200, 50-34T                       | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, 50-34T                        | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100, 50-34T                        |
| CASSETTE         | SHIMANO DURA-ACE CS-R9200, 11-30T                       | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100, 11-30T                        | SHIMANO ULTEGRA CS-R8100, 11-30T                        |
| CHAIN            | SHIMANO XTR CN-M9100                                    | SHIMANO XT CN-M8100                                     | SHIMANO XT CN-M8100                                     |
| ROTOR            | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900                        | SHIMANO XT RT-MT800 or RT-CL800                         | SHIMANO XT RT-MT800 or RT-CL800                         |
| WHEELSET         | WHEELER RC 1000 50mm CARBON, 1375g                      | DT SWISS ERC 1400 35mm                                  | WHEELER RC 1200 50mm CARBON, 1600g                      |
| TIRE             | SCHWALBE PRO ONE 700x25C                                | SCHWALBE ONE 700x25C                                    | SCHWALBE ONE 700x25C                                    |
| SADDLE           | WHEELER WSD-R900 3D FOAMING                             | WHEELER WSD-R600  | WHEELER WSD-R600  |
| WEIGHT           | about 7.3kg ( M size )                                  | about 7.4kg ( S size )                                  | about 8.0kg ( M size )                                  |

# SPECIFICATION

| MODEL            | DASH 7000   | DASH 6000   |
|------------------|---|---|
| COLOR            | FOREST GREEN, SUNSHINE RED,<br>EARTH GRAY, SNOW WHITE   | FOREST GREEN, SUNSHINE RED,<br>EARTH GRAY, SNOW WHITE   |
| FRAME            | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC<br>ROAD FRAME, 12x142         | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC<br>ROAD FRAME, 12x142         |
| FORK             | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC FORK                          | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC FORK                          |
| HANDLE BAR       | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING<br>DROP BAR, 400/420mm | WHEELER AERO Gen.3 UD AIO RACING<br>DROP BAR, 400/420mm |
| SEAT POST        | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC CARBON                        | WHEELER DASH AERO-DYNAMIC CARBON                        |
| BRAKE            | SHIMANO 105 BD-R7170                                    | SHIMANO 105 BD-R7170                                    |
| SHIFT LEVER      | SHIMANO 105 ST-R7170                                    | SHIMANO 105 ST-R7170                                    |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO 105 FD-R7150 2s                                 | SHIMANO 105 FD-R7150 2s                                 |
| REAR DERAILLEUR  | SHIMANO 105 RD-R7150 12s                                | SHIMANO 105 RD-R7150 12s                                |
| BATTERY          | SHIMANO BT-DN300  | SHIMANO BT-DN300  |
| CRANKSET         | SHIMANO 105 FC-R7100, 50-34T                            | SHIMANO 105 FC-R7100, 50-34T                            |
| CASSETTE         | SHIMANO 105 RD-R7100, 11-34T                            | SHIMANO 105 RD-R7100, 11-34T                            |
| CHAIN            | SHIMANO SLX CN-M7100                                    | SHIMANO SLX CN-M7100                                    |
| ROTOR            | SHIMANO SLX RT-70, F:160mm/R:140mm                      | WHEELER OEM 6-BOLT, F:160mm/R:140mm                     |
| WHEELSET         | WHEELER RC 1400 38mm CARBON, 1750g                      | WHEELER XRA 1800 ALLOY WHEELSET                         |
| TIRE             | CONTINENTAL ULTRA SPORT III 700x25C                     | CONTINENTAL ULTRA SPORT III 700x25C                     |
| SADDLE           | WHEELER WSD-R200  | WHEELER WSD-R200  |
| WEIGHT           | about 8.16kg ( M size )                                 | about 8.17kg ( M size )                                 |



*CHILI*



CHILI는 최근 로드바이크 유행인 에어로 스타일의 프레임에 깔끔한 디자인과 내구성을 고려한 폴 인터널라우팅 방식을 채용한 심플한 디자인의 입문급 에어로 바이크입니다.

로드바이크를 처음 접하는 소비자층을 위한 내구성 중심의 설계로 WHEELER의 독자적인 UD 카본기술을 이용하여 내구성을 고려한 강성있는 시스템을 적용하고 WHEELER에서 새롭게 출시 되는 입문자를 위한 엔트리 레벨이지만 그 역시 동급 타사 모델대비 더욱 가벼운 무게를 자랑. 또한, 세미 에어로 형상을 적용하고 더욱 짧은 탭튜브 사이즈 설계와 올라운드 지오메트리로 누구나 쉽게 주행할 수 있는 것이 특징입니다.



### NEW X6 ALLOY ALL in ONE cockpit

스템과 드롭바를 일체화 시킨 X6 초경량 알루미늄 올인원 콕핏 스타일의 핸들바는 기존 전통적인 제조방식이 아닌 단조 방식을 응용한 신규 알루미늄 가공 성형을 사용하여 제품의 성능과 내구성을 획기적으로 끌어올렸습니다.



### SHIMANO 105 24s DRIVETRAIN

WHEELER가 새롭게 창안한 CHILI를 위한 전용 생산공정과 케이블 구조를 적용하여 전자식 변속기와 비슷한 매우 부드럽고 정확한 변속 성능을 제공합니다.



### ALL NEW WHEELSET R1800

R1800 휠셋은 F2/R4 실드베어링, 3라인 6파울 프리허브바디를 결합한 고강도 알루미늄 허브와 강성있는 림 프로파일까지 적용하여 특유의 순발력과 내구성은 브랜드 휠셋에 버금가는 주행 성능을 제공합니다.

# SPECIFICATION

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>MODEL</b>            | <b>CHILI 105</b>   |
| <b>COLOR</b>            | SATIN CARBON BLACK, METALIC RED<br>PASSION ORANGE        |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER CHILI SEMI-AERO CARBON<br>ROAD FRAME, 12x142     |
| <b>FORK</b>             | WHEELER CHILI CARBON FORK                                |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER AERO X6 ALLOY INTERGRATED<br>DROP BAR, 400/420mm |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER CHILI AERO-DYNAMIC CARBON                        |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO 105 BD-R7170                                     |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO 105 ST-R7120                                     |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | SHIMANO 105 FD-R7100 2s                                  |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO 105 RD-R7100 12s                                 |
| <b>CRANKSET</b>         | SHIMANO 105 FC-R7100, 50-34T                             |
| <b>CASSETTE</b>         | SHIMANO 105 CS-R7101, 11-34T                             |
| <b>CHAIN</b>            | KMC X12  |
| <b>ROTOR</b>            | WHEELER OEM FLOATING 6-BOLT, 160mm                       |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER R1800 30mm AL, 6-PAWL RACHET                     |
| <b>TIRE</b>             | CHAOYANG VIPER 700x25C                                   |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-R200   |
| <b>WEIGHT</b>           | about 8.89kg ( M size, with TPU tube )                   |

# CHILI ALR

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>MODEL</b>            | <b>CHILI ALR 105</b>                                     | <b>CHILI ALR Claris</b>                                  |
| <b>COLOR</b>            | BLUE GRAY, GREEN BRONZE<br>SPIRAL RED, CITY WHITE        | BLUE GRAY, GREEN BRONZE<br>SPIRAL RED, CITY WHITE        |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER CHILI ALL NEW X6 ALLOY<br>ROAD FRAME, 12x142     | WHEELER CHILI ALL NEW X6 ALLOY<br>ROAD FRAME, 12x142     |
| <b>FORK</b>             | WHEELER CHILI UD CARBON FORK                             | WHEELER CHILI ALL NEW ALLOY FORK                         |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER AERO X6 ALLOY INTERGRATED<br>DROP BAR, 400/420mm | WHEELER AERO X6 ALLOY INTERGRATED<br>DROP BAR, 400/420mm |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER CHILI AL AERO SEATPOST                           | WHEELER CHILI AL AERO SEATPOST                           |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO 105 BR-R7170                                     | WHEELER R&D DUAL-PIS. CALIPER                            |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO 105 SL-R7120                                     | SHIMANO Claris SL-R2000                                  |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | SHIMANO 105 FD-R7100 2s                                  | SHIMANO Claris FD-R2000 2s                               |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO 105 RD-R7100 12s                                 | SHIMANO Claris RD-R2000 8s                               |
| <b>CRANKSET</b>         | SHIMANO 105 FC-R7100, 50-34T                             | WHEELER R&D HOLLOWED, 50-34T                             |
| <b>CASSETTE</b>         | SHIMANO 105 CS-R7101, 11-34T                             | SUGEK CS-R5008, 11-32T                                   |
| <b>CHAIN</b>            | KMC X12  | KMC Z8   |
| <b>ROTOR</b>            | WHEELER OEM FLOATING 6-BOLT, 160mm                       | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                                |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER R1800 30mm AL, 6-PAWL RACHET                     | WHEELER R2000 30mm AL                                    |
| <b>TIRE</b>             | CHAOYANG VIPER 700x25C                                   | CHAOYANG VIPER 700x25C                                   |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-R200   | WHEELER WSD-R200   |
| <b>WEIGHT</b>           | about 9.92kg ( L size )                                  | about 10.8kg ( XS size )                                 |



# GRAVEL

OFF-ROAD BICYCLE

# PATH

PATH는 WHEELER가 추구하는 그저 그런 GRAVEL이 아닌 전혀 새로운 XC 모델입니다.  
또한 WHEELER가 생각하는 가장 완벽한 XC 모델입니다.

깔끔한 도로주행과 비포장도로에서도 균형을 잃지 않는 안전성은  
우리가 생각하는 다음세대 XC의 가장 선제되는 기본조건을 충족합니다.

우리가 생각하는 다음 세대 자전거를 만나보십시오.



# PATH



# SPECIFICATION

|                         | <b>PATH 3.0</b>  | <b>PATH 2.0</b>                       | <b>PATH 1.0</b>                       |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>MODEL</b>            |  |                                       |                                       |
| <b>COLOR</b>            | DARK CORAL, OLIVE GREEN  | FOREST GREEN, DARK GRAY               | SAND BEIGE, LIGHT GRAY                |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER NEW GRAVEL X6 XC RACING 1st Gen. NON-WELDING FRAME, 12x142 | WHEELER GRAVEL X6 ALLOY FRAME, 12x142 | WHEELER GRAVEL X6 ALLOY FRAME, 12x142 |
| <b>FORK</b>             | WHEELER GRAVEL FULL CARBON FORK                                    | WHEELER GRAVEL FULL CARBON FORK       | WHEELER GRAVEL X6 ALLOY FORK          |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER X6 XC FLARE RACING DROPBAR                                 | WHEELER X6 XC FLARE RACING DROPBAR    | WHEELER X6 XC FLARE RACING DROPBAR    |
| <b>STEM</b>             | WHEELER X6 XC RACING STEM  | WHEELER X6 XC RACING STEM             | WHEELER X6 XC RACING STEM             |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER X6 XC RACING SEATPOST                                      | WHEELER X6 XC RACING SEATPOST         | WHEELER X6 XC RACING SEATPOST         |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO GRX BD-RX400   | Z-STAR HR2.0 LINE PULL OIL DISC BRAKE | Z-STAR HR2.0 LINE PULL OIL DISC BRAKE |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO GRX ST-RX400   | SHIMANO SORA ST-R3000                 | SHIMANO Claris ST-R2000               |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | SHIMANO GRX FD-RX400 2s  | SHIMANO SORA FD-R3000 2s              | SHIMANO Claris FD-R2000 2s            |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO GRX RD-RX400 10s   | SHIMANO SORA RD-R3000 9s              | SHIMANO Claris RD-R2000 8s            |
| <b>CRANKSET</b>         | PROWHEEL RPL 521-F-TT, 46-30T                                      | PROWHEEL RPL 421-TT, BSA TYPE, 48-32T | PROWHEEL RPL 421, 48-32T              |
| <b>CASSETTE</b>         | SHIMANO CS-HG501, 11-36T   | SUNRACE CS-M90, 11-34T                | SUNRACE CS-M55, 11-32T                |
| <b>CHAIN</b>            | KMC X10 G  | KMC Z9                                | KMC Z8                                |
| <b>ROTOR</b>            | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm  | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm             | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm             |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER GXR 1900 AL 700C   | WHEELER GXR 1900 AL 700C              | WHEELER GXR 1900 AL 700C              |
| <b>TIRE</b>             | CHAOYANG GRAVEL GP 700x40C   | CHAOYANG GRAVEL GP 700x40C            | CHAOYANG GRAVEL GP 700x40C            |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-R200   | WHEELER GRAVEL MIDDLE HOLE SADDLE     | WHEELER GRAVEL MIDDLE HOLE SADDLE     |
| <b>WEIGHT</b>           | about 10.5kg ( L size )  | about 10.7kg ( M size )               | about 11.3kg ( M size )               |



**MTB**

MOUNTAIN BICYCLE

누구도 따라올 수 없는 최고의 XC 프레임 기술

WHEELER가 선보이는 MTB는 이미 전 세계 수많은 라이더들에게 그 뛰어난 성능과 압도적인 강력함으로 누구도 따라 할 수 없는 우리만의 독자적인 브랜드 정체성을 보여주고 있습니다.

가장 이상적임 몸놀림을 위해 새로 태어난 호크(HAWK)  
그 이름 하나만으로 모든 것을 설명하는 티탄(TITAN)  
WHEELER 최고의 기술력을 보여주는 이글(EAGLE)  
최초의 XC 풀 서스펜션이자 그 상징인 팔콘(FALCON)  
여성을 위한 MTB 파세라(PASSERA)  
그리고 입문자를 위해 준비된 올라운드 MTB 프로(PRO)

WHEELER의 MTB는 명실상부 전세계 최고임을 자랑합니다.

**HAWK  
TITAN  
EAGLE  
FALCON  
PASSERA  
PRO**




***HAWK***

우리는 현재 가장 진화한 29 규격의 하드테일을 선보입니다.

이 트렌디한 모델은 가장 효율적인 크로스컨트리와 트레일을 위해 탄생했습니다. 신장적용 범위를 기존보다 더 확장시킨 2세대 지오메트리와 29인치 한계를 넘는 초경량 하드테일 카본 프레임. 프레임의 성능을 완벽히 살려주는 최정상급 파츠의 조화.

호크(HAWK), WHEELER의 최종 진화형 XC MTB 입니다.



### TOP CLASS 29' XC CARBON FRAME

29인치의 HAWK 프레임은 WHEELER의 최고 난이도의 제작 공정을 거쳐 탄생합니다. 최고급의 원사와 최고 난이도의 성형 기술로만 제작이 가능한 UD CARBON MONOCOQUE 프레임은 WHEELER의 완벽한 제작 공정과 어우러져 최고의 FRAME으로 탄생합니다.



### ENGINEERED CARBON STABILIZER

프레임 떨림 방지, 뒤틀림 방지, 측방 충격방지 등 XC Hardtail 프레임에 적용 가능한 모든 기술이 집약한 WHEELER의 최고 기술로 제작된 29인치 카본 프레임.



### REAR BALANCE COMFORTABLE

WHEELER의 독자적인 REARSTAY제작 기술이 적용되어 평지 및 급하강 도로에서 전달되는 측방 충격에서도 균형을 잃지 않고 안정감 있는 주행을 가능케 합니다.

# HAWK ULTIMATE, LTD, 900

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

| MODEL            | HAWK ULTIMATE  | HAWK LTD   | HAWK 900   |
|------------------|--|--|--|
| COLOR            | SATIN CARBON   | STARLIGHT GRAY, BLUE to PURPLE   | STARLIGHT GRAY, BLUE to PURPLE   |
| FRAME            | WHEELER HAWK ULTIMATE ULTRA LIGHT<br>UD CARBON FRAME 29, 12x148        | WHEELER HAWK ULTIMATE ULTRA LIGHT<br>UD CARBON FRAME 29, 12x148        | WHEELER HAWK ULTIMATE ULTRA LIGHT<br>UD CARBON FRAME 29, 12x148        |
| FORK             | DT SWISS F232 ONE 100mm 29, REMOTE                                     | DT SWISS F232 ONE 100mm 29, REMOTE                                     | FOX RHYTHM 32 100 29, REMOTE   |
| HANDLE BAR       | WHEELER UD CARBON XC RACING  | WHEELER UD CARBON XC RACING  | WHEELER UD CARBON XC RACING  |
| STEM             | WHEELER UD CARBON XC RACING  | WHEELER X6 RACING ALLOY STEM   | WHEELER X6 RACING ALLOY STEM   |
| SEAT POST        | WHEELER UD CARBON XC RACING  | WHEELER UD CARBON XC RACING  | WHEELER UD CARBON XC RACING  |
| BRAKE            | SHIMANO XTR BD-M9100   | SHIMANO XTR BD-M9100   | SHIMANO XTR BD-M9100   |
| SHIFT LEVER      | SHIMANO XTR SL-M9100   | SHIMANO XTR SL-M9100   | SHIMANO XTR SL-M9100   |
| FRONT DERAILLEUR | 1x : N / A<br>2x : SHIMANO XTR FD-M9100 2s                             | 1x : N / A<br>2x : SHIMANO XTR FD-M9100 2s                             | 1x : N / A<br>2x : SHIMANO XTR FD-M9100 2s                             |
| REAR DERAILLEUR  | 1x : SHIMANO XTR RD-M9100 12s<br>2x : SHIMANO XTR RD-M9120 12s         | 1x : SHIMANO XTR RD-M9100 12s<br>2x : SHIMANO XTR RD-M9120 12s         | 1x : SHIMANO XTR RD-M9100 12s<br>2x : SHIMANO XTR RD-M9120 12s         |
| CRANKSET         | 1x : SHIMANO XTR FC-M9100, 34T<br>2x : SHIMANO XTR FC-M9120, 38-28T    | 1x : SHIMANO XTR FC-M9100, 34T<br>2x : SHIMANO XTR FC-M9120, 38-28T    | 1x : SHIMANO XTR FC-M9100, 34T<br>2x : SHIMANO XTR FC-M9120, 38-28T    |
| CASSETTE         | 1x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-51T<br>2x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-45T | 1x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-51T<br>2x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-45T | 1x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-51T<br>2x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-45T |
| CHAIN            | SHIMANO XTR CN-M9100   | SHIMANO XTR CN-M9100   | SHIMANO XTR CN-M9100   |
| ROTOR            | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900                                       | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900                                       | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900                                       |
| WHEELSET         | DT SWISS XRC 1200 29 SPINE   | DT SWISS XRC 1501 29 SPINE   | WHEELER XC 1000 29 CARBON  |
| TIRE             | SCHWALBE RACING RALPH EVO 29x2.25                                      | SCHWALBE RACING RALPH EVO 29x2.25                                      | SCHWALBE RACING RALPH PERF. 29x2.25                                    |
| SADDLE           | WHEELER WSD-M900 3D FOAMING  | WHEELER WSD-M900 3D FOAMING  | WHEELER WSD-M101   |
| WEIGHT           | about 9.1kg ( M size, 1x )   | about 9.6kg ( M size, 1x )   | about 9.7kg ( M size, 1x )   |

# HAWK 800,800A

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>MODEL</b>            | <b>HAWK 800</b>  | <b>HAWK 800A</b>   |
| <b>COLOR</b>            | WINE RED, STARLIGHT BLUE   | WINE RED, STARLIGHT BLUE   |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER HAWK LIGHT-WEIGHT<br>UD CARBON FRAME 29, 12x148              | WHEELER HAWK LIGHT-WEIGHT<br>UD CARBON FRAME 29, 12x148              |
| <b>FORK</b>             | FOX RHYTHM 32 100mm 29, REMOTE                                       | FOX RHYTHM 32 100mm 29, REMOTE                                       |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER X6 ALLOY XC RACING   | WHEELER X6 ALLOY XC RACING   |
| <b>STEM</b>             | WHEELER X6 ALLOY XC RACING   | WHEELER X6 ALLOY XC RACING   |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER UD CARBON XC RACING  | WHEELER UD CARBON XC RACING  |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO XT BD-M8100  | SHIMANO XT BD-M8100  |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO XT SL-M8100  | SHIMANO XT SL-M8100  |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | 1x : N / A<br>2x : SHIMANO XT FD-M8100 2s                            | 1x : N / A<br>2x : SHIMANO XT FD-M8100 2s                            |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | 1x : SHIMANO XT RD-M8100 12s<br>2x : SHIMANO XT RD-M8120 12s         | 1x : SHIMANO XT RD-M8100 12s<br>2x : SHIMANO XT RD-M8120 12s         |
| <b>CRANKSET</b>         | 1x : SHIMANO XT FC-M8100, 32T<br>2x : SHIMANO XT FC-M8120, 36-26T    | 1x : SHIMANO XT FC-M8100, 32T<br>2x : SHIMANO XT FC-M8120, 36-26T    |
| <b>CASSETTE</b>         | 1x : SHIMANO XT CS-M8100, 10-51T<br>2x : SHIMANO XT CS-M8100, 10-45T | 1x : SHIMANO XT CS-M8100, 10-51T<br>2x : SHIMANO XT CS-M8100, 10-45T |
| <b>CHAIN</b>            | SHIMANO XT CN-M8100  | SHIMANO XT CN-M8100  |
| <b>ROTOR</b>            | SHIMANO XT RT-MT800 or RT-CL800                                      | WHEELER OEM 6-BOLT 160mm   |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER XC 1400 29 CARBON  | WHEELER XC 1800 29 ALLOY   |
| <b>TIRE</b>             | CONTINENTAL CROSS KING 29x2.2  | CONTINENTAL CROSS KING 29x2.2  |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-M101   | WHEELER WSD-M101   |
| <b>WEIGHT</b>           | about 10.6kg ( M size, 1x )  | about 11.6kg ( M size, 1x )  |

# HAWK 700,700A

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| <b>MODEL</b>            | <b>HAWK 700</b>   | <b>HAWK 700A</b>  |
| <b>COLOR</b>            | MATTE BROWN GRAY, GLOSSY DEEP GREEN                         | MATTE BROWN GRAY, GLOSSY DEEP GREEN                         |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER HAWK LIGHT-WEIGHT<br>UD CARBON FRAME 29, 12x148     | WHEELER HAWK LIGHT-WEIGHT<br>UD CARBON FRAME 29, 12x148     |
| <b>FORK</b>             | WHEELER WFS 32 AIR 100mm 15x110 29,<br>with REBOUND, REMOTE | WHEELER WFS 32 AIR 100mm 15x110 29,<br>with REBOUND, REMOTE |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                  | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                  |
| <b>STEM</b>             | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                  | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                  |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                  | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                  |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO BD-MT501  | SHIMANO BD-MT501  |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO XT SL-M8100   | SHIMANO XT SL-M8100   |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | N / A   | N / A   |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO XT RD-M8100 12s                                     | SHIMANO XT RD-M8100 12s                                     |
| <b>CRANKSET</b>         | SHIMANO XT FC-M8100, 32T                                    | SHIMANO XT FC-M8100, 32T                                    |
| <b>CASSETTE</b>         | SHIMANO SLX CS-M7100, 10-51T                                | SHIMANO SLX CS-M7100, 10-51T                                |
| <b>CHAIN</b>            | KMC X12   | KMC X12   |
| <b>ROTOR</b>            | WHEELER OEM CENTER-LOCK 160mm                               | WHEELER OEM 6-BOLT 160mm                                    |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER XC 1400 29 CARBON                                   | WHEELER XC 1800 29 ALLOY                                    |
| <b>TIRE</b>             | CONTINENTAL RACE KING 29x2.2                                | CONTINENTAL RACE KING 29x2.2                                |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-M101  | WHEELER WSD-M101  |
| <b>WEIGHT</b>           | about 11.2kg ( L size )                                     | about 11.2kg ( M size )                                     |

# HAWK 600,600SE

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

|                         | <b>HAWK 600</b>   | <b>HAWK 600 SE</b>                                      |
|-------------------------|---|---|
| <b>MODEL</b>            | <b>HAWK 600</b>   | <b>HAWK 600 SE</b>                                      |
| <b>COLOR</b>            | LIGHT BLUE/CHROME, SAND BEIGE                               | LIGHT BLUE/CHROME, SAND BEIGE                           |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER HAWK LIGHT-WEIGHT<br>UD CARBON FRAME 29, 12x148     | WHEELER HAWK LIGHT-WEIGHT<br>UD CARBON FRAME 29, 12x148 |
| <b>FORK</b>             | WHEELER WFS 32 AIR 100mm 15x110 29,<br>with REBOUND, REMOTE | WHEELER WFS 32 AIR 100mm 15x110 29,<br>with REMOTE      |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER X6 ALLOY XC RACING HANDLE BAR                       | WHEELER X6 ALLOY XC RACING HANDLE BAR                   |
| <b>STEM</b>             | WHEELER X6 ALLOY XC RACING STEM                             | WHEELER X6 ALLOY XC RACING STEM                         |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER X6 ALLOY XC RACING SEATPOST                         | WHEELER X6 ALLOY XC RACING SEATPOST                     |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO BD-MT200  | SHIMANO BD-MT200  |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO DEORE SL-M6100                                      | SHIMANO DEORE SL-M5100                                  |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | N / A   | SHIMANO DEORE FD-M5100 2s                               |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO DEORE RD-M6100 12s                                  | SHIMANO DEORE RD-M5100 11s                              |
| <b>CRANKSET</b>         | PROWHEEL MPX-CR093A-TT 170, 32T                             | SHIMANO DEORE FC-M5100, 36-26T                          |
| <b>CASSETTE</b>         | SHIMANO DEORE CS-M6100, 10-51T                              | SHIMANO DEORE CS-M5100, 11-42T                          |
| <b>CHAIN</b>            | KMC X12   | KMC 11S   |
| <b>ROTOR</b>            | WHEELER OEM 6-BOLT 160mm                                    | WHEELER OEM 6-BOLT 160mm                                |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER XC 1800 29 AL WHEELSET                              | WHEELER MWA-506 29 AL WHEELSET                          |
| <b>TIRE</b>             | CONTINENTAL RACE KING 29x2.2                                | CST ALL TERRAINS 29x2.1                                 |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-M101  | WHEELER WSD-M200  |
| <b>WEIGHT</b>           | about 11.4kg ( M size )                                     | about 11.9kg ( M size )                                 |



# ***TITAN***


이제는 누구도 따라올 수 없습니다.

이 최고의 프레임은 최정상급 티타늄 프레임이란 어떤 것인지를 보여주는 명확한 기준입니다. 부스트 액슬, 인터널 케이블 라우팅, 3D 프린팅 데칼 디자인 등 이 모든 기술은 우리의 경쟁자들에게는 교과서나 마찬가지입니다.

우리는 여기서 멈추지 않고 또 한번 발전합니다. 새롭게 설계된 29" 휠셋 전용 프레임은 현세대 가장 최신의 XC MTB의 움직임을 선사합니다. 27.5" 휠셋부터 29"인치 휠셋까지 신장에 따라 자동 적용되는 프레임 구성은 라이더에게 어울리는 완벽한 핏을 가능하게 합니다. 그래서 우리는 이 완벽한 프레임에 그 옛날 우리의 황제의 이름을 다시 물려주려 합니다.


#### THE RIVALRY OF TITAN

WHEELER 티타늄의 최고 기술이 여기 있습니다.



#### PERFECTION TECHNICAL PROCESSING

완벽한 티타늄 소재만을 엄선하여 제작하는 WHEELER의 하이엔드 바이크 제조 공법으로 최고의 퀄리티인 티타늄MTB 프레임을 제작하여 제품의 성능을 최대화하여 WHEELER만의 티타늄 장르를 완성하였습니다.



#### INTERNAL ROUTING CABLE

인터널 라우팅 케이블 방식을 적용하여 더욱 더 깔끔한 외관은 물론 적용되는 케이블의 이물질 삽입을 최소화 하여 더욱 더 오래 유지되는 변속 정확성을 제공하여 제품의 퀄리티를 더 높여 줍니다.



#### UPGRADE STABLE ELASTICITY

라이더에게 한층 더 진화한 탄력주행을 가능케 하는 WHEELER 고유의 프레임 제작 기술로 장거리 주행에 최적화 되고 높은 경사로의 업힐 구간에서도 힘 손실을 최소화 하여 라이더의 체력의 보존을 향상 시키고 주행시간의 단축을 가능케 합니다.

# TITAN ULTIMATE, LTD, 9000

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

|                         | <b>TITAN ULTIMATE</b>  | <b>TITAN LTD</b>   | <b>TITAN 9000</b>  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>MODEL</b>            | <b>TITAN ULTIMATE</b>  | <b>TITAN LTD</b>   | <b>TITAN 9000</b>  |
| <b>COLOR</b>            | MATTE STARLIGHT GOLD,<br>GLOSSY STARLIGHT GOLD                           | MATTE STARLIGHT GOLD,<br>GLOSSY STARLIGHT GOLD                           | MATTE STARLIGHT GOLD,<br>GLOSSY STARLIGHT GOLD                             |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER TITAN ULTIMATE ULTRA LIGHT<br>TITANIUM FRAME, 12x148             | WHEELER TITAN ULTIMATE ULTRA LIGHT<br>TITANIUM FRAME, 12x148             | WHEELER TITAN ULTIMATE ULTRA LIGHT<br>TITANIUM FRAME, 12x148               |
| <b>FORK</b>             | DT SWISS F232 ONE 100mm 29, REMOTE<br>/FOX FACTORY 32 100mm 27.5, REMOTE | DT SWISS F232 ONE 100mm 29, REMOTE<br>/FOX FACTORY 32 100mm 27.5, REMOTE | FOX RHYTHM 32 100mm 29 or 27.5, REMOTE                                     |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  |
| <b>STEM</b>             | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO XTR BD-M9100   | SHIMANO XTR BD-M9100   | SHIMANO XTR BD-M9100   |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO XTR SL-M9100   | SHIMANO XTR SL-M9100   | SHIMANO XTR SL-M9100   |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | 1x : N / A<br>2x : SHIMANO XTR FD-M9100 2s                               | 1x : N / A<br>2x : SHIMANO XTR FD-M9100 2s                               | 1x : N / A<br>2x : SHIMANO XTR FD-M9100 2s                                 |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | 1x : SHIMANO XTR RD-M9100 12s<br>2x : SHIMANO XTR RD-M9120 12s           | 1x : SHIMANO XTR RD-M9100 12s<br>2x : SHIMANO XTR RD-M9120 12s           | 1x : SHIMANO XTR RD-M9100 12s<br>2x : SHIMANO XTR RD-M9120 12s             |
| <b>CRANKSET</b>         | 1x : SHIMANO XTR FC-M9100, 34T<br>2x : SHIMANO XTR FC-M9120, 38-28T      | 1x : SHIMANO XTR FC-M9100, 34T<br>2x : SHIMANO XTR FC-M9120, 38-28T      | 1x : SHIMANO XTR FC-M9100, 34T<br>2x : SHIMANO XTR FC-M9120, 38-28T        |
| <b>CASSETTE</b>         | 1x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-51T<br>2x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-45T   | 1x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-51T<br>2x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-45T   | 1x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-51T<br>2x : SHIMANO XTR CS-M9100, 10-45T     |
| <b>CHAIN</b>            | SHIMANO XTR CN-M9100   | SHIMANO XTR CN-M9100   | SHIMANO XTR CN-M9100   |
| <b>ROTOR</b>            | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900   | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900   | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900   |
| <b>WHEELSET</b>         | DT SWISS XRC 1200 29 SPLINE<br>DT SWISS XMC 1200 27.5 SPLINE             | DT SWISS XRC 1501 29 SPLINE<br>DT SWISS XMC 1501 27.5 SPLINE             | WHEELER XC 1000 29 ARCH CARBON RIM<br>WHEELER XC 1000 27.5 FLAT CARBON RIM |
| <b>TIRE</b>             | SCHWALBE ROCKET RON EVO 2.25   | SCHWALBE ROCKET RON EVO 2.25   | SCHWALBE ROCKET RON PERF. 2.25   |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-M900 3D FOAMING  | WHEELER WSD-M900 CARBON  | WHEELER WSD-M101   |
| <b>WEIGHT</b>           | about 9.27kg ( M size, 1x )  | about 9.4kg ( M size, 1x )   | about 9.6kg ( M size, 1x )   |

# TITAN 8000,7000

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION


|                         | <b>TITAN 8000</b>  | <b>TITAN 7000</b>                                    |
|-------------------------|--|--|
| <b>MODEL</b>            |  |  |
| <b>COLOR</b>            | MATTE STARLIGHT CHROME,<br>GLOSSY STARLIGHT CHROME                   | MATTE STARLIGHT CHROME,<br>GLOSSY STARLIGHT CHROME   |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER TITAN LIGHT-WEIGHT<br>TITANIUM FRAME, 12x148                 | WHEELER TITAN LIGHT-WEIGHT<br>TITANIUM FRAME, 12x148 |
| <b>FORK</b>             | FOX RHYTHM 32 100mm 29/27.5, REMOTE                                  | WHEELER WFS 32 AIR 100mm 29/27.5, REMOTE             |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM                        |
| <b>STEM</b>             | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM                        |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM  | WHEELER LIGHT-WEIGHT TITANIUM                        |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO XT BD-M8100  | SHIMANO BD-MT501                                     |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO XT SL-M8100  | SHIMANO XT SL-M8100                                  |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | 1x : N / A<br>2x : SHIMANO XT FD-M8100 2s                            | SHIMANO SLX FD-M7100 2s                              |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | 1x : SHIMANO XT RD-M8100 12s<br>2x : SHIMANO XT RD-M8120 12s         | SHIMANO XT RD-M8120 12s                              |
| <b>CRANKSET</b>         | 1x : SHIMANO XT FC-M8100, 32T<br>2x : SHIMANO XT FC-M8120, 36-26T    | SHIMANO XT FC-M8120, 36-26T                          |
| <b>CASSETTE</b>         | 1x : SHIMANO XT CS-M8100, 10-51T<br>2x : SHIMANO XT CS-M8100, 10-45T | SHIMANO SLX CS-M7100, 10-45T                         |
| <b>CHAIN</b>            | SHIMANO XT CN-M8100  | KMC X12  |
| <b>ROTOR</b>            | SHIMANO XT RT-MT800 or RT-CL800                                      | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                            |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER XC 1400 CARBON 29/27.5                                       | WHEELER XC 1800 ALLOY 29/27.5                        |
| <b>TIRE</b>             | CONTINENTAL CROSS KING 29/27.5 x2.2                                  | CONTINENTAL RACE KING 29/27.5 x2.2                   |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-M101   | WHEELER WSD-M101                                     |
| <b>WEIGHT</b>           | about 10.9kg ( M size, 1x )  | about 10.9kg ( M size, 1x )                          |



***EAGLE***


EAGLE은 완벽합니다. VDT 2.0 기술로 대표되는 EAGLE 특유의 주행감각은 누구도 따라올 수 없습니다. WHEELER의 오리지널 UD CARBON MONOCOQUE 성형 기술은 이제 전 세계 카본 프레임 성형의 표준으로 불리고 있습니다. 가장 완벽한 프레임에 어울리는 가장 최고의 파츠는 EAGLE의 품격을 표현합니다.

EAGLE, 더이상 누구도 따라올 수 없는 카본 기술의 정점을 보여줍니다.



### TOP CLASS CARBON

WHEELER의 최고 난이도의 제작 공정을 거쳐 탄생합니다. 최고급의 원사와 최고 난이도의 성형 기술로만 제작이 가능한 UD CARBON MONOCOQUE FRAME은 WHEELER의 완벽한 제작 공정과 어우러져 탄생됩니다.



### VIBRATION DAMPING TECHNOLOGY

WHEELER의 독자적인 진동상쇄 기술로 특수 제작된 EAGLE 프레임은 라이딩시 프레임의 떨림 자체를 사전에 방지하여 라이더가 주행시 편안한 페달링이 가능케 제작되었습니다. 이는 또한 장거리 라이딩시 아주 큰 도움을 주고 있습니다.



### STEAM FOR VICTORY

EAGLE은 우리의 승리를 위한 열정을 표현합니다. 프레임은 이제 더욱 견고 해지고 완벽해져 현재 선보일 수 있는 가장 최고의 27.5 카본 프레임 기술을 자랑하고 프레임을 바라 보는 라이더의 까다로운 눈높이를 최고로 만족시켜 줍니다.

# EAGLE ULTIMATE, LTD, 9100

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

|                         | <b>EAGLE ULTIMATE</b>   | <b>EAGLE LTD</b>  | <b>EAGLE 9100</b>   |
|-------------------------|---|---|---|
| <b>MODEL</b>            | <b>EAGLE ULTIMATE</b>   | <b>EAGLE LTD</b>  | <b>EAGLE 9100</b>   |
| <b>COLOR</b>            | SATIN CARBON  | MATTE METAL GRAY, GLOSSY METAL GRAY                           | MATTE METAL GRAY, GLOSSY METAL GRAY                           |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER EAGLE ULTIMATE ULTRA LIGHT<br>XC CARBON FRAME, 12x148 | WHEELER EAGLE ULTIMATE ULTRA LIGHT<br>XC CARBON FRAME, 12x148 | WHEELER EAGLE ULTIMATE ULTRA LIGHT<br>XC CARBON FRAME, 12x148 |
| <b>FORK</b>             | FOX FACTORY 32 KASHIMA 100mm, REMOTE                          | FOX FACTORY 32 KASHIMA 100mm, REMOTE                          | FOX RHYTHM 32 100mm 27.5, REMOTE                              |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER UD CARBON XC RACING                                   | WHEELER UD CARBON XC RACING                                   | WHEELER X6 ALLOY RACING                                       |
| <b>STEM</b>             | WHEELER UD CARBON XC RACING                                   | WHEELER X6 ALLOY RACING                                       | WHEELER X6 ALLOY RACING                                       |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER UD CARBON XC RACING                                   | WHEELER UD CARBON XC RACING                                   | WHEELER UD CARBON XC RACING                                   |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO XTR BD-M9100  | SHIMANO XTR BD-M9100  | SHIMANO XTR BD-M9100  |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO XTR SL-M9100  | SHIMANO XTR SL-M9100  | SHIMANO XTR SL-M9100  |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | SHIMANO XTR FD-M9100 2s                                       | SHIMANO XTR FD-M9100 2s                                       | SHIMANO XTR FD-M9100 2s                                       |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO XTR RD-M9120 12s                                      | SHIMANO XTR RD-M9120 12s                                      | SHIMANO XTR RD-M9120 12s                                      |
| <b>CRANKSET</b>         | SHIMANO XTR FC-M9120, 38-28T                                  | SHIMANO XTR FC-M9120, 38-28T                                  | SHIMANO XTR FC-M9120, 38-28T                                  |
| <b>CASSETTE</b>         | SHIMANO XTR CS-M9120, 10-45T                                  | SHIMANO XTR CS-M9100, 10-45T                                  | SHIMANO XTR CS-M9100, 10-45T                                  |
| <b>CHAIN</b>            | SHIMANO XTR CN-M9100  | SHIMANO XTR CN-M9100  | SHIMANO XTR CN-M9100  |
| <b>ROTOR</b>            | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900                              | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900                              | SHIMANO XTR RT-MT900 or RT-CL900                              |
| <b>WHEELSET</b>         | DT SWISS XMC 1200 27.5 SPLINE                                 | DT SWISS XMC 1501 27.5 SPLINE                                 | WHEELER XC 1000 FLAT ROUND RIM                                |
| <b>TIRE</b>             | SCHWALBE ROCKET RON EVO 27.5 x2.1                             | SCHWALBE ROCKET RON EVO 27.5 x2.1                             | SCHWALBE ROCKET RON PERF. 27.5 x2.1                           |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-M900 3D FOAMING                                   | WHEELER WSD-M900 CARBON                                       | WHEELER WSD-M101  |
| <b>WEIGHT</b>           | about 9.2kg ( M size )  | about 9.2kg ( M size )  | about 9.45kg ( M size )                                       |

# EAGLE 9000,8000,7000

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

|                         | <b>EAGLE 9000</b>                                       | <b>EAGLE 8000</b>                                       | <b>EAGLE 7000</b>                                       |
|-------------------------|---|---|---|
| <b>MODEL</b>            | <b>EAGLE 9000</b>                                       | <b>EAGLE 8000</b>                                       | <b>EAGLE 7000</b>                                       |
| <b>COLOR</b>            | METALIC RED, PEARL GRAY                                 | METALIC RED, PEARL GRAY                                 | GLOSSY DEEP GREEN, GLOSSY GRAY                          |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER EAGLE ORIGIN UD CARBON<br>XC FRAME 27.5, 12x148 | WHEELER EAGLE ORIGIN UD CARBON<br>XC FRAME 27.5, 12x148 | WHEELER EAGLE ORIGIN UD CARBON<br>XC FRAME 27.5, 12x148 |
| <b>FORK</b>             | FOX RHYTHM 32 100mm 27.5, REMOTE                        | FOX RHYTHM 32 100mm 27.5, REMOTE                        | WHEELER WFS 32 AIR 100mm 27.5, REMOTE                   |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER UD CARBON XC RACING                             | WHEELER X6 XC RACING                                    | WHEELER X6 XC RACING                                    |
| <b>STEM</b>             | WHEELER X6 XC RACING                                    | WHEELER X6 XC RACING                                    | WHEELER X6 XC RACING                                    |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER UD CARBON XC RACING                             | WHEELER UD CARBON XC RACING                             | WHEELER X6 XC RACING                                    |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO XTR BD-M9100                                    | SHIMANO XT BD-M8100                                     | SHIMANO BD-MT501  |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO XTR SL-M9100                                    | SHIMANO XT SL-M8100                                     | SHIMANO XT SL-M8100                                     |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | SHIMANO XTR FD-M9100 2s                                 | SHIMANO XT FD-M8100 2s                                  | SHIMANO SLX FD-M7100 2s                                 |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO XTR RD-M9120 12s                                | SHIMANO XT RD-M8120 12s                                 | SHIMANO XT RD-M8120 12s                                 |
| <b>CRANKSET</b>         | SHIMANO XTR FC-M9120, 38-28T                            | SHIMANO XT FC-M8120, 36-26T                             | SHIMANO XT FC-M8120, 36-26T                             |
| <b>CASSETTE</b>         | SHIMANO XTR CS-M9100, 10-45T                            | SHIMANO XT CS-M8100, 10-45T                             | SHIMANO SLX CS-M7100, 10-45T                            |
| <b>CHAIN</b>            | SHIMANO XTR CN-M9100                                    | SHIMANO XT CN-M8100                                     | KMC X12   |
| <b>ROTOR</b>            | SHIMANO SM-RT56, 160mm                                  | SHIMANO XT SM-MT800, 160mm                              | WHEELER OEM CENTER-LOCK, 160mm                          |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER XC 1800 27.5 AL                                 | WHEELER XC 1400 27.5 CARBON                             | WHEELER XC 1400 27.5 CARBON                             |
| <b>TIRE</b>             | SCHWALBE ROCKET RON EVO 27.5 x2.1                       | MAXXIS PACE 27.5 x2.1                                   | MAXXIS PACE 27.5 x2.1                                   |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-M101  | WHEELER WSD-M101  | WHEELER WSD-M101  |
| <b>WEIGHT</b>           | about 9.8kg ( M size )                                  | about 10.2kg ( M size )                                 | about 11.2kg ( M size )                                 |



# ***FALCON***

우리의 FALCON은 매년 여러분을 애태우게 만듭니다.  
무엇이 또 바뀌었는지, 무엇이 또 새로 적용되었는지 매년 변화하는 FALCON은 여러분에게 기다리는 즐거움이 무엇인지를 확실히 느끼게 해드립니다.


Full Carbon Body system으로 그 어떤 XC Full suspension Bike보다 가벼운 몸놀림을 자랑하는 Falcon 200은 FULL REMOTE CONTROL SYSTEM과 Transferring Seat-Post를 탑재하여 전문가 및 선수들이 요구하는 주행중 나타나는 변수에 보다 빠른 대처능력을 제공하여 더욱 민첩하고 안정적인 움직임을 가능하게 도와줍니다 새로운 입문급 사양의 29인치 FALCON 100은 이제 FALCON이 전문가 뿐만 아니라 초보 라이더에게도 똑같은 즐거움을 선사하고자 하는 작은 배려입니다.

FALCON, XC Full Suspension을 부르는 또 다른 이름입니다.



### TAKE THE LEAD

우리는 또 한번 변신한 FALCON을 보며 더 이상 놀랄 거를도 없습니다. WHEELER 고유의 패밀리룩을 유지하면서 더욱 더 날렵해지고 견고해진 디자인. 무게의 경량화는 이미 전세계 모든 이들이 놀람을 금치 못하는 수준까지 이루어 졌습니다.



### SPECIAL LINK FOR PIVOT

특수한 규격의 링크를 설계하여 피봇에 전달되는 충격을 최소화 시켜주는 짧은 링크 구조로 주행중 나타나는 변수에 보다 빠른 대처능력을 제공하여 더욱 민첩하고 안정적인 움직임을 가능하게 도와주어 주행이 아주 편 의하게 제작되었습니다.



### FULL REMOTE SYSTEM

FALCON 200은 전,후 서스펜션 리모트 뿐만 아니라 시트포스트 높이 조절까지 리모트레버로 조절이 가능 하여 신속한 태세변환이 가능한 라이딩을 제공합니다.



### SUPER RIGID SEATSTAY

WHEELER만의 기술로 탄생시킨 강력한 강성의 시트 스테이 제조 기술, 그리고 FRONT프레임과 REAR프레임간의 링크의 유격을 최대한 제어하는 휠러만의 베어링 설계 기술을 겸비하여 WHEELER만의 독자적인 풀서스펜션 MTB를 제작하였습니다.

# FALCON

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

|                         | <b>FALCON 200</b>  | <b>FALCON 100</b>  |
|-------------------------|--|--|
| <b>MODEL</b>            | <b>FALCON 200</b>  | <b>FALCON 100</b>  |
| <b>COLOR</b>            | GLOSSY DARK BLUE   | METAL RED, GLOSSY BLACK  |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER 2.5 Gen XC FULL SUSPENSION<br>27.5 UD CARBON FRAME, 12x148 | WHEELER 2.5 Gen XC FULL SUSPENSION<br>29 UD CARBON FRAME, 12x148 |
| <b>FORK</b>             | FOX 34 RHYTHM 120mm 15x100, REMOTE                                 | WHEELER WFS 34 AIR 120mm 29 15x100, REMOTE                       |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER X6 ALLOY XC RACING   | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                       |
| <b>STEM</b>             | WHEELER X6 ALLOY XC RACING   | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                       |
| <b>REAR SHOX</b>        | FOX DPS PER. ELITE, REMOTE   | DNM AIR A0-38C, REMOTE   |
| <b>SEAT POST</b>        | FOX TRANSFER PER. ELITE , REMOTE                                   | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                       |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO XT BD-M8100  | SHIMANO BD-MT200   |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO XT SL-M8100  | SHIMANO DEORE SL-M6100   |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | SHIMANO XT FD-M8100 2s   | N / A  |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO XT RD-M8120 12s  | SHIMANO DEORE RD-M6100 12s                                       |
| <b>CRANKSET</b>         | SHIMANO XT FC-M8120, 36-26T  | PROWHEEL MPX-CR093A-TT, 32T                                      |
| <b>CASSETTE</b>         | SHIMANO XT CS-M8100, 10-45T  | SHIMANO DEORE CS-M6100, 10-51T                                   |
| <b>CHAIN</b>            | SHIMANO XT CN-M8100  | KMC X12  |
| <b>ROTOR</b>            | SHIMANO SLX SM-RT76  | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm  |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER MWA-506 AL 27.5  | WHEELER MWA-506 AL 29  |
| <b>TIRE</b>             | CHAOYANG HORNET 27.5 x2.2  | ARISUN MOUNT COOK 29x2.25  |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-M200   | WHEELER WSD-M200   |
| <b>WEIGHT</b>           | about 13.1kg ( 15.5 size )   | about 13.2kg ( 15.5 size )                                       |

*PASSEIRA*



오직 우리만 여성을 위한 MTB를 설계합니다.

맞습니다. PASSERA는 여성을 위한 특별한 자전거입니다. WHEELER의 엔지니어는 50여년이 넘는 시간동안 상대적으로 혜택을 누리지 못하는 여성 라이더를 위한 완벽한 GEOMETRY를 개발해 왔습니다. 탄생한지 20여년이 넘어가는 PASSERA는 그동안 수많은 여성 라이더의 테스트를 거치면서 가장 여성 친화적인 MTB로 발전해 나갑니다. 여성 유저의 동작 하나하나까지 분석하고 파악하며 만들어진 PASSERA는 WHEELER가 생각하는 유일한 여성 전용 MTB입니다.

PASSERA, 여성 특화 MTB란 무엇인지 경험해보십시오.



### SPECIFIED FOR WOMEN

실용적인 여성 전용 MTB 프레임 디자인을 적용하여, 기초적인 승하차 부분과 전문적인 라이딩 부분까지 모든 부분이 여성에게 좀 더 유리하도록 설계하였습니다. 여성 라이딩을 위한 XS사이즈의 13.5' 규격인 여성 전용 카본MTB프레임 사이즈로 올라운드 플레이어가 가능하도록 디자인된 지오메트리, 높은 경사도의 업힐 구간에서도 힘손실을 최소화하여 라이더의 체력보존을 향상시키고 주행 시간의 단축을 가능케 합니다.



### COLOR OF PASSERA

스포티한 여성성을 표현하는 파세라 고유의 색조합에 신규 보이는 각도에 따라 보라와 청색이 바뀌는 특수 도색으로 프레임 라인의 굴곡에 따라 환상적인 컬러패턴을 선보여 신비스러우면서 와일드의 강인함 그리고 뒷부분으로 점차 안정감 있는 블랙으로 그라데이션으로 바뀌는 일반적인 MTB와는 차별화된 디자인을 선보입니다.



### SUITABLE COST-EFFECTIVE DRIVETRAIN

시마노사의 XT와 SLX등급의 기어파츠를 가장 완벽한 가격대비 최고 성능을 보여줄 수 있는 부품조합으로 동일 가격대 최고의 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 드라이브트레인을 구성하여 PASSERA의 타겟팅을 명확히 해줍니다.

# PASSERA

WHEELER 2025 CATALOGUE



# SPECIFICATION

| MODEL            | PASSERA 7000                                       | PASSERA 6000                                       |
|------------------|--|--|
| COLOR            | BLUE PURPLE TO BLACK, RED TO BLACK                 | BLUE PURPLE TO BLACK, RED TO BLACK                 |
| FRAME            | WHEELER PASSERA UD CARBON XC FRAME<br>27.5, 12x148 | WHEELER PASSERA UD CARBON XC FRAME<br>27.5, 12x148 |
| FORK             | FOX RHYTHM 32 100mm 27.5, 15x100, REMOTE           | WHEELER WFS 32 AIR 100mm 27.5, 15x100, REMOTE      |
| HANDLE BAR       | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                         | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                         |
| STEM             | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                         | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                         |
| SEAT POST        | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                         | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                         |
| BRAKE            | SHIMANO XT BD-MT200                                | SHIMANO XT BD-MT200                                |
| SHIFT LEVER      | SHIMANO XT SL-M8100                                | SHIMANO XT SL-M8100                                |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO SLX FD-M7100 2s                            | SHIMANO SLX FD-M7100 2s                            |
| REAR DERAILLEUR  | SHIMANO XT RD-M8120 12s                            | SHIMANO XT RD-M8120 12s                            |
| CRANKSET         | SHIMANO XT FC-M8120, 36-26T                        | SHIMANO XT FC-M8120, 36-26T                        |
| CASSETTE         | SHIMANO SLX CS-M7100, 10-45T                       | SHIMANO SLX CS-M7100, 10-45T                       |
| CHAIN            | KMC X12  | KMC X12  |
| ROTOR            | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                          | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                          |
| WHEELSET         | WHEELER XC 1800 27.5 AL                            | WHEELER XC 1800 27.5 AL                            |
| TIRE             | CONTINENTAL RACE KING 27.5 x2.2                    | MAXXIS PACE 27.5 x2.1                              |
| SADDLE           | WHEELER WSD-M101                                   | WHEELER WSD-M101                                   |
| WEIGHT           | about 11kg   | about 11.2kg                                       |



우리는 기존의 PRO 모델에 항상 많은 욕심을 가지고 있었습니다. 하지만, 우리의 이러한 욕심은 프레임 플랫폼 기술의 한계에 부딪혀 항상 제한적인 기술만을 선보여야 했습니다. 그래서 우리는 우리의 독자적인 전용 설계 프레임을 개발하여 우리가 원하는 PRO를 선보입니다.

CARBON 프레임 전용 모델인 RPOTRON은 타사의 입문급 주행에서 느낄 수가 없는 전문가 수준에 버금가는 주행성능과 안전성을 제공하고, ALUMINIUM 29' 프레임 전용 모델인 PRO는 MTB를 처음 접하는 당신을 어느 순간 전문가에 가깝게 변화시켜주고 여러 코스를 즐기고 싶은 당신의 요구에 맞춰 멀티 플레이어 같은 능력을 제공합니다.

또한, 편안하게 레저를 즐기고 싶은 당신에게 더 없는 동반자가 되줄 것입니다. PRO, XC ALLROUND를 부르는 또 하나의 이름입니다.

PROBIG 시리즈는 범해가는 MTB 시장의 흐름에 맞춰 탄생한 다음세대 XC MTB의 표준 규격입니다. 29인치 휠 규격으로 흘러가는 전 세계 MTB의 흐름에 맞춰 새롭게 설계된 휠러의 X6T 프레임은 라이딩의 효율을 최적으로 끌어내주고, 핸들바부터 타이어까지 모든 규격을 새롭게 정의하여, 실제 주행 시 어떤 난코스에서도 제 성능을 발휘할 수 있게 도와줍니다. 모든 지형을 고려해 새롭게 적용되는 프론트 2단 체인휠 시스템은 어떤 코스에서도 제 역할을 충분히 소화할 수 있고, 그에 맞춰 새롭게 적용된 규격의 서스펜션은 입문 급에서 경험하기 힘든 라이딩을 제공합니다.

PROBIG; 다음세대 올라운드의 표준을 제시합니다.

# PROTRON

# SPECIFICATION



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>MODEL</b>            | <b>PROTRON 300</b>                                 |
| <b>COLOR</b>            | MATTE GRAY, MATT BLACK/RED                         |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER BASIC UD CARBON XC FRAME<br>27.5, 12x148   |
| <b>FORK</b>             | WHEELER WFS 32 AIR 100mm 27.5,<br>QR 9x100, REMOTE |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                         |
| <b>STEM</b>             | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                         |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                         |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO BD-MT200                                   |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO DEORE SL-M6000                             |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | SHIMANO DEORE FD-M6000 3s                          |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO DEORE RD-M6000 10s                         |
| <b>CRANKSET</b>         | PROWHEEL MPL-651-TT-N, 42-32-24T                   |
| <b>CASSETTE</b>         | SUNSHINE 11-36T CASSETTE                           |
| <b>CHAIN</b>            | KMC Z10  |
| <b>ROTOR</b>            | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                          |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER MWA-506 27.5 QR                            |
| <b>TIRE</b>             | CST JACK JABBIT 27.5 x2.1                          |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-M200                                   |
| <b>WEIGHT</b>           | about 12.1kg ( 17.5 size )                         |



# SPECIFICATION

|                         | <b>PROBIG 300</b>   | <b>PROBIG 200</b>   | <b>PROBIG 100</b>   |
|-------------------------|---|---|---|
| <b>MODEL</b>            | <b>PROBIG 300</b>   | <b>PROBIG 200</b>   | <b>PROBIG 100</b>   |
| <b>COLOR</b>            | MATT GRAY, GLOSSY WINE RED                                      | MATT BLACK/GRAY, GLOSSY BLACK/RED                               | GLOSSY MINT/BLACK, GLOSSY BLUE/SILVER                           |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER X6 LIGHT-WEIGHT ALLOY 29<br>SMOOTH-WELDING FRAME, 9x135 | WHEELER X6 LIGHT-WEIGHT ALLOY 29<br>SMOOTH-WELDING FRAME, 9x135 | WHEELER X6 LIGHT-WEIGHT ALLOY 29<br>SMOOTH-WELDING FRAME, 9x135 |
| <b>FORK</b>             | WHEELER 32 AIR 100mm 29, 9x100, LOCK-OUT                        | WHEELER 30 OIL 100mm 29, 9x100, LOCK-OUT                        | WHEELER 28 COIL 100mm 29, 9x100, LOCK-OUT                       |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                      | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                      | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                      |
| <b>STEM</b>             | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                      | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                      | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                      |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                      | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                      | WHEELER X6 ALLOY XC RACING                                      |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO BD-MT200  | SHIMANO BD-MT200  | SHIMANO BD-MT200  |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO SLX SL-M7000  | SHIMANO DEORE SL-M6000  | SHIMANO ALTUS ST-EF505  |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | SHIMANO SLX FD-M7025-H 2s                                       | SHIMANO DEORE FD-M6025-H 2s                                     | SHIMANO ALTUS FD-M202-TS 2s                                     |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO DEORE RD-M5120 11s                                      | SHIMANO DEORE RD-M6000 10s                                      | SHIMANO ALTUS RD-M2000 9s                                       |
| <b>CRANKSET</b>         | PROWHEEL CLAW 551-TT, 36-26T                                    | PROWHEEL MPL 501-TT, 38-24T                                     | PROWHEEL ZYPHYR, 38-24T   |
| <b>CASSETTE</b>         | SUNSHINE 11-40T   | SUNSHINE 11-40T   | SUNSHINE 11-32T   |
| <b>CHAIN</b>            | SUMC 11s  | SUMC 10s  | SUMC 9s   |
| <b>ROTOR</b>            | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                                       | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                                       | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                                       |
| <b>WHEELSET</b>         | 29 AL DOUBLE WALL WHEELSET                                      | 29 AL DOUBLE WALL WHEELSET                                      | 29 AL DOUBLE WALL WHEELSET                                      |
| <b>TIRE</b>             | WTB RANGER 29x2.25  | WTB RANGER 29x2.25  | WTB RANGER 29x2.25  |
| <b>SADDLE</b>           | BASIC GRADE SADDLE for MTB                                      | BASIC GRADE SADDLE for MTB                                      | BASIC GRADE SADDLE for MTB                                      |
| <b>WEIGHT</b>           | about 14.1kg ( 17 size )  | about 14.5kg ( 15.5 size )                                      | about 14kg ( 15.5 size )  |



# TOUR

CITY TOURING BICYCLE



# CROSS

WHEELER를 대표하는 또 다른 상징이 여기 있습니다.

라이프스타일 바이크 CROSS 는 여러분의 일상생활, 출 퇴근, 레저, 여행, 캠핑 등 모든 부분을 가장 종합적으로 충족시켜 주는 라이프스타일 친화적인 자전거입니다.

레저 및 여행에 특화된 CROSS 오리지널 모델과 도시생활 컨셉에 맞춰진 CROSS-R 모델은 여러분이 추구하는 라이프 스타일에 가장 완벽하게 어울리는 가장 이상적인 자전거입니다.

이제 CROSS 를 통해 활력있는 라이프 스타일을 느껴보십시오.



# SPECIFICATION

|                         | <b>CROSS 300</b>                              | <b>CROSS 200</b>                                  | <b>CROSS 100</b>                                  |
|-------------------------|---|---|---|
| <b>MODEL</b>            | <b>CROSS 300</b>                              | <b>CROSS 200</b>                                  | <b>CROSS 100</b>                                  |
| <b>COLOR</b>            | FOREST GREEN                                  | SAND BEIGE  | DARK GRAY   |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER X6 CX ALUMINUM ROAD<br>FRAME, 12x142  | WHEELER X6 CX DISC ALUMINUM ROAD<br>FRAME, 12x142 | WHEELER X6 CX DISC ALUMINUM ROAD<br>FRAME, 12x142 |
| <b>FORK</b>             | WHEELER WFS 32 LTD AIR 60mm<br>12x100, REMOTE | WHEELER WFS 32 AIR 60mm<br>12x100, REMOTE         | WHEELER WFS 32 AIR 60mm<br>12x100, REMOTE         |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER X6 CX ALLOY RISER RACING              | WHEELER X6 CX ALLOY RISER RACING                  | WHEELER X6 CX ALLOY RISER RACING                  |
| <b>STEM</b>             | WHEELER X6 CX ALLOY STEM                      | WHEELER X6 CX ALLOY STEM                          | WHEELER X6 CX ALLOY STEM                          |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER SUSPENSION SEATPOST 40mm              | WHEELER SUSPENSION SEATPOST 40mm                  | WHEELER SUSPENSION SEATPOST 40mm                  |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO BD-MT200                              | SHIMANO BD-MT200                                  | SHIMANO BD-MT200                                  |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO CUES SL-U6000                         | SHIMANO CUES SL-U6000                             | SHIMANO CUES SL-U4000                             |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | N / A   | N / A   | SHIMANO CUES FD-U4000 2s                          |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO XT RD-M8130 11s                       | SHIMANO CUES RD-U6000 11s                         | SHIMANO CUES RD-U6000 9s                          |
| <b>CRANKSET</b>         | SHIMANO CUES FC-U6000, 42T                    | SHIMANO CUES FC-U6000, 42T                        | SHIMANO CUES FC-U4000, 46-30T                     |
| <b>CASSETTE</b>         | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-45T                 | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-45T                     | SHIMANO CUES CS-LG300, 11-36T                     |
| <b>CHAIN</b>            | KMC X11 X-GLIDE, 11s                          | KMC X11 X-GLIDE, 11s                              | KMC X9 X-GLIDE, 9s                                |
| <b>ROTOR</b>            | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                     | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                         | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                         |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER XC 1800 AL 700C                       | WHEELER XC 1800 AL 700C                           | WHEELER XC 1800 AL 700C                           |
| <b>TIRE</b>             | CHAOYANG GRAVEL GP 700x45C                    | CHAOYANG GRAVEL GP 700x45C                        | CHAOYANG GRAVEL GP 700x45C                        |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-R200                              | WHEELER WSD-R200                                  | WHEELER WSD-R200                                  |


# CROSS-R

WHEELER 2025 CATALOGUE




# SPECIFICATION

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>MODEL</b>            | <b>CROSS R200</b>                                    | <b>CROSS R100</b>                                    |
| <b>COLOR</b>            | SNOW WHITE GRAY                                      | BLUE GRAY  |
| <b>FRAME</b>            | WHEELER X6 CX ALUMINUM ROAD<br>FRAME, QR 9x135       | WHEELER X6 CX DISC ALUMINUM ROAD<br>FRAME, QR 9x135  |
| <b>FORK</b>             | WHEELER CX UD CARBON FORK<br>700C for DISC, QR 9x100 | WHEELER CX UD CARBON FORK<br>700C for DISC, QR 9x100 |
| <b>HANDLE BAR</b>       | WHEELER X6 CX ALLOY RISER RACING                     | WHEELER X6 CX ALLOY RISER RACING                     |
| <b>STEM</b>             | WHEELER X6 CX ALLOY STEM                             | WHEELER X6 CX ALLOY STEM                             |
| <b>SEAT POST</b>        | WHEELER X6 CX ALLOY SEATPOST                         | WHEELER SUSPENSION 40mm TRAVEL                       |
| <b>BRAKE</b>            | SHIMANO BD-MT200                                     | SHIMANO BD-MT200                                     |
| <b>SHIFT LEVER</b>      | SHIMANO CUES SL-U6000                                | SHIMANO CUES SL-U4000                                |
| <b>FRONT DERAILLEUR</b> | N / A  | SHIMANO CUES FD-U4000 2s                             |
| <b>REAR DERAILLEUR</b>  | SHIMANO CUES RD-U6000 11s                            | SHIMANO CUES RD-U6000 9s                             |
| <b>CRANKSET</b>         | SHIMANO CUES FC-U6000, 42T                           | SHIMANO CUES FC-U4000, 46-30T                        |
| <b>CASSETTE</b>         | SHIMANO CUES CS-LG400, 11-45T                        | SHIMANO CUES CS-LG300, 11-36T                        |
| <b>CHAIN</b>            | KMC X11 X-GLIDE, 11s                                 | KMC X9 X-GLIDE, 9s                                   |
| <b>ROTOR</b>            | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                            | WHEELER OEM 6-BOLT, 160mm                            |
| <b>WHEELSET</b>         | WHEELER XC 1800 AL 700C QR                           | WHEELER XC 1800 AL 700C QR                           |
| <b>TIRE</b>             | CHAOYANG GRAVEL GP 700x40C                           | CHAOYANG GRAVEL GP 700x40C                           |
| <b>SADDLE</b>           | WHEELER WSD-R200                                     | WHEELER WSD-R200                                     |




# GOMETRIES

## AERO




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| XS   | 470            | 508           | 100            | 69.5                | 73.5                | 410             | 972.3           | 361        | 497        |
| S    | 490            | 529           | 110            | 72                  | 73.5                | 412             | 974.3           | 377        | 512        |
| M    | 510            | 555           | 130            | 72.8                | 73.5                | 412             | 989             | 391        | 533        |
| L    | 530            | 560           | 146            | 73.3                | 73.5                | 412             | 1003.5          | 397        | 550        |
| XL   | 551            | 585           | 166            | 73.5                | 73.5                | 412             | 1015            | 414        | 570        |

## DASH




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| XS   | 460            | 517           | 117            | 71.3                | 75                  | 410             | 972.3           | 374        | 513        |
| S    | 480            | 525           | 131            | 72                  | 74.5                | 410             | 974.3           | 378        | 530        |
| M    | 500            | 539           | 148            | 72.5                | 74                  | 410             | 986             | 382        | 546        |
| L    | 520            | 555           | 164            | 73                  | 73.5                | 410             | 988             | 387        | 565        |
| XL   | 565            | 572           | 183            | 72.7                | 72.7                | 410             | 989.2           | 391        | 584        |

## ROUTE




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| XS   | 430            | 508           | 110            | 71.8                | 75.5                | 410             | 972.3           | 375        | 514        |
| S    | 460            | 531           | 120            | 72.5                | 74                  | 410             | 786.7           | 380        | 527        |
| M    | 480            | 540           | 137            | 73                  | 74                  | 410             | 991.5           | 384        | 546        |
| L    | 510            | 562           | 157            | 73.5                | 73.5                | 410             | 1001.5          | 394        | 567        |

## CHILI




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| S    | 440            | 520           | 115            | 72                  | 75.5                | 410             | 984             | 382        | 535        |
| M    | 470            | 525           | 125            | 72                  | 75.5                | 410             | 989             | 384        | 545        |
| L    | 500            | 560           | 147            | 72                  | 74                  | 410             | 999             | 397        | 569        |

## CHILI AL




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| XS   | 440            | 495           | 120            | 71                  | 74                  | 405             | 962             | 360        | 519.1      |
| S    | 480            | 517.6         | 125            | 71.5                | 74                  | 405             | 975.9           | 368.6      | 527        |
| M    | 500            | 537.6         | 130            | 72                  | 73                  | 405             | 981.4           | 376.6      | 534.3      |
| L    | 520            | 552.6         | 140            | 72                  | 73                  | 405             | 996.6           | 388.7      | 543.8      |

## HAWK ULTIMATE




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| S    | 395            | 574           | 90             | 69                  | 73                  | 440             | 1102.5          | 405        | 600        |
| M    | 420            | 600           | 95             | 69                  | 73                  | 440             | 1129.2          | 430        | 604        |
| L    | 470            | 625           | 105            | 69                  | 73                  | 440             | 1129.2          | 450        | 614        |

## TITAN




| SIZE | A                | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (INCH) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| XS   | 13.5             | 535           | 100            | 70.5                | 73.5                | 430             | 1026            | 372        | 559        |
| S    | 15               | 555           | 110            | 70.5                | 73.5                | 430             | 1046            | 382        | 562        |
| M    | 16.5             | 565           | 110            | 70.5                | 73.5                | 430             | 1066            | 392        | 572        |
| L    | 18               | 575           | 115            | 70.5                | 73.5                | 430             | 1079            | 402        | 582        |

## HAWK




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| S    | 382            | 565           | 95             | 69.8                | 72.5                | 440             | 1082            | 391        | 607        |
| M    | 432            | 590           | 95             | 69.8                | 72.5                | 440             | 1107            | 416        | 608        |
| L    | 481            | 620           | 110            | 69.8                | 74                  | 440             | 1138            | 441        | 622        |

## EAGLE ULTIMATE




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| S    | 394            | 572           | 100            | 70.5                | 73.5                | 427             | 1055            | 400        | 582        |
| M    | 444            | 592           | 110            | 71                  | 73                  | 427             | 1065            | 410        | 595        |

## FALCON




| SIZE   | A    | B              | C             | D              | E                   | F                   | G               | H               | I          |            |     |
|--------|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----|
| MODEL  | MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |     |
| FALCON | 15.5 | 400            | 580           | 100            | 67                  | 74                  | 457             | 1159            | 405        | 609        |     |
| FALCON | 100  | 17.5           | 445           | 600            | 110                 | 67                  | 74              | 457             | 1181       | 619        |     |
| FALCON | 15.5 | 395            | 561           | 95             | 68                  | 73.6                | 440             | 1106            | 387        | 589        |     |
| FALCON | 200  | 17.5           | 445           | 588            | 100                 | 68                  | 73.6            | 440             | 1130       | 413        | 595 |

## EAGLE




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| S    | 394            | 565           | 110            | 70.5                | 73                  | 430             | 1066            | 403        | 547        |
| M    | 444            | 590           | 120            | 71                  | 73.5                | 430             | 1085            | 424        | 558        |

## PASSERA




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| XS   | 343            | 553.5         | 95             | 68.5                | 73.5                | 427             | 1060            | 386.4      | 569        |
| S    | 395            | 565           | 95             | 69                  | 73.5                | 427             | 1060            | 391        | 569        |

## PROTRON




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| 14   | 356            | 560           | 95             | 70.5                | 73.5                | 427             | 1049            | 389        | 577        |
| 15.5 | 394            | 572           | 100            | 70.5                | 73.5                | 428             | 1061            | 400        | 582        |
| 17   | 445            | 592           | 110            | 71                  | 73                  | 428             | 1071            | 410        | 594        |

## PROBIG




| SIZE | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| 15.5 | 394            | 584           | 110            | 70.5                | 73                  | 450             | 1077            | 399        | 631        |
| 17   | 432            | 594           | 110            | 70.5                | 73                  | 450             | 1087            | 409        | 631        |
| 19   | 483            | 604           | 110            | 70.5                | 73                  | 450             | 1097            | 419        | 631        |

## PATH



| SIZE      | A              | B             | C              | D                   | E                   | F               | G               | H          | I          |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| MARK (MM) | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| S         | 470            | 539           | 120            | 70                  | 74                  | 430             | 1028.5          | 380        | 552        |
| M         | 490            | 545           | 135            | 70                  | 74                  | 430             | 1035.5          | 382        | 566        |
| L         | 510            | 554           | 150            | 70                  | 74                  | 430             | 1045.6          | 387        | 580        |
| XL        | 530            | 565           | 165            | 70                  | 74                  | 430             | 1058.7          | 395        | 594        |

## CROSS



| SIZE    | A    | B              | C             | D              | E                   | F                   | G               | H               | I          |            |
|---------|------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| SERIES  | MARK | SEAT TUBE (MM) | TOP TUBE (MM) | HEAD TUBE (MM) | HEAD ANGLE (DEGREE) | SEAT ANGLE (DEGREE) | CHAIN STAY (MM) | WHEEL BASE (MM) | REACH (MM) | STACK (MM) |
| CROSS   | S    | 470            | 539           | 120            | 70                  | 74                  | 440             | 1056.1          | 374.8      | 573        |
|         | M    | 490            | 545           | 135            | 70                  | 74                  | 440             | 1063.2          | 376.9      | 586.1      |
|         | L    | 510            | 554           | 150            | 70                  | 74                  | 440             | 1073.3          | 392        | 608.8      |
| CROSS R | S    | 470            | 539           | 120            | 70                  | 74                  | 430             | 1023.8          | 383.4      | 542.7      |
|         | M    | 490            | 545           | 135            | 70                  | 74                  | 430             | 1030.9          | 385.5      | 556.7      |
|         | L    | 510            | 554           | 150            | 70                  | 74                  | 430             | 1041            | 390.4      | 570.8      |

(주)휠러코리아에서 수입 및 제조 판매하는 제품에 대해 다음과 같이 품질보증 및 A/S를 규정 합니다.

## 1. 프레임 완성차에 대한 품질 보증

(주)휠러코리아에서 수입 판매한 프레임의 품질보증기간은 구입한 날로부터 티타늄 프레임 5년 카본 프레임 3년, 알루미늄 프레임은 1년 입니다. 워런티 기간이 지난 제품에 대해서는 최대 50% 보상판매가 적용됩니다. 단, 저희 제품을 사용하여 완성하기 위해 부착된 부품(포크, 핸들바, 스템,시트포스트, 브레이크셋, 휠, 구동계 크랭크, 허브, 스포크안장, 페달 등)은 각 제품의 제조회사나 국내수입업체의 보증정책을 따릅니다. 자사의 부품일 경우 보증기간은 1년 입니다. 프레임의 페인트 데칼 보증기간은 1년 입니다. 또한 (주)휠러코리아에서 공식 수입 판매한 프레임(프레임 세트)에 보증이 해당되며, 비공식적(병행)으로 수입/판매된 제품은 품질 보증에서 제외됩니다.

## 2. 부품에 대한 품질보증 규정

앞 포크장착에 관련한 헤드셋, 피봇, 부싱 등의 품질보증기간은 6개월입니다. 단, (주)휠러코리아에서 정한 전문 취급점 및 대리점을 통한 정비를 제외한 개별적인 임의 정비 및 부분 개조로 인한 문제발생에 대해서는 품질보증에서 제외됩니다. 완성차에 사용된 부품 즉, 서스펜션 포크, 리어샷, 구동계 크랭크, 체인, 휠, 허브, 브레이크셋, 안장, 페달, 핸들바, 스템, 타이어, 튜브, 케이블 등의 경우 관련 제조사의 품질보증에 의거 처리합니다. (각 부품 제조사의 품질보증규정에 따릅니다.)

## 3. 품질보증 신청 방법

품질보증을 받고자 할 때는 품질보증서나 구입영수증을 반드시 지참해야 합니다. 보증서나 구입 영수증이 없을 경우 품질보증 및 보증수리를 받을 수 없습니다. 외국에 반입 및 반출된 제품에 대해서는 보증수리를 받을 수 없습니다. 보증수리의 경우 반드시 구입한 지정 대리점을 통해서만 서비스를 받을 수 있습니다. (통신판매제품에 대한 보증수리는 구입처에 의뢰 후 지시에 따라 처리됩니다.) 품질보증 및 보증수리를 위한 절차는 아래와 같습니다.

- (주)휠러코리아에서 정한 공식 대리점 및 전문 취급점에 의뢰합니다. (최초로 구입한 곳.) 또한 통신판매로 구입한 제품의 경우 가까운 대리점에서 의뢰 가능하나 경우에 따라 약간의 비용 부담을 하셔야 합니다.
- 구입처 방문시 품질보증서나 구입 영수증을 반드시 지참하셔야 합니다. 품질보증서나 구입 영수증이 없을 경우 보증수리를 받을 수 없으니 이점 양지하시기 바랍니다. 그 밖의 다른 문의사항은 (주)휠러코리아 (대표전화:031-683-7500)이용하시기 바랍니다.

## 4. 품질보증에서 제외되는 경우

(주)휠러코리아에서 지정한 대리점 이외의 대리점 또는 개별적인 임의 분해, 변경 시에는 보증/보상에서 제외됩니다. 사고나 사용자의 자전거 본래 용도에 맞지 않는 사용으로 인한 손상 및 고장, 오용 등의 원인으로 인한 직간접적인 손상은 보증/보상에서 제외됩니다. 적절치 못한 부품의 사용이나 고객님의 정기적인 정비를 하지 않아 발생된 문제, 제품의 표면을 갈거나 전체 도색 및 부분도색, 세공을 하거나, 임의로 구멍을 뚫거나 하는 행위, 보호시트부착으로 인한 도장의 변색 및 벗겨짐 등으로 인한 문제점에 대해서는 보증/보상에서 제외됩니다. 타이어나 튜브, 브레이크, 기어 케이블, 브레이크 케이블, 브레이크 패드, 안장의 노화 등의 일 반적인 소모품들에 대해서는 보증/보상에서 제외됩니다. 재질의 특성으로 생기는 내부 부식 등에 대해서는 보증에서 제외 됩니다.

(예:크로몰리, 스틸, 듀랄미늄 등의 금속재질로 생산된 제품) 산악자전거의 스템트 비디로나 묘기, 매우 험한 지형, 계단, 방파제, 점프대, BMX파크 등에서 라이딩 시 발생하는 문제에 대해서는 보증/보상에서 제외됩니다. 제품의 이동을 위한 운송, 화재, 수해, 그 밖의 천재지변으로 인한 손상, 구입 영수증 및 보증서의 분실에도 보증/보상에서 제외됩니다. 제품 표면의 미관상 생긴 파손(찌그러짐), 긁힘 등은 보증/보상에서 제외됩니다. 기능에 영향이 없는 감각적인 현상(소리, 진동 등)은 보증/보상에서 제외됩니다. (주)휠러코리아에서 수입/제조 판매하지 않은 제품(지정 대리점 포함)의 경우 보증/보상에서 제외됩니다. 또한 개인 매매, 중고제품, 병행수입구매 등에 대해서도 절대로 당사의 보증/보상에서 제외됩니다. (공식 수입/제조 판매된 제품 중 개인매매, 중고제품을 지정 대리점에서 수리에 필요한 모든 경비는 고객님의 부담하셔야 합니다.) 국내에 수입/제조 판매한 제품이 해외로 반출될 경우 품질보증/보상이 종료됩니다. 구입후 시승한 제품에 대해서는 교환이나 환불은 절대 불가합니다. 고객의 조작 미숙으로 발생하는 고장 및 결함에 대해서는 유상 A/S만 가능합니다. 본사는 제조상 결함을 제외한 본제품의 운행 중 생기는 어떠한 사고나 부상 등에 책임이 없으며, 운송 중 또는 설계용도외 사용으로 생긴 파손, 부상 및 손해에 대해서 책임을 지지 않습니다.







**W**  
**WHEELER**



\*주의: 본 카탈로그 제품 무게(측량자에 따라 오차가 발생할 수 있음.) 등 내용은 참고용으로  
부품(타이어/그립/B.B 등 소모품)은 제품의 성능이 변동되지 않는 선에서 재고 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.

최종 스펙 및 가격 등 내용은 위 QR코드를 스캔하여 휠러코리아 홈페이지를 방문하여 확인하시길 바랍니다.



**WHEELER**

(주)휠러바이크

TEL : 031)683-7500

FAX : 031)682-8880

ADD: 경기도 평택시 오성면 서동대로 2077

